# Aves de Corral: Guía de Protección contra IAAP

## Señales de Influenza Aviar Altamente Patógena en Aves

- Muertes inmediatas y en gran número
- Disminución en la producción de huevos
- Cresta, barbas y patas azuladas
- · Secreción nasal y estornudos
- Tropiezos o caídas

- Falta de energía y apetito
- Engrosamiento de párpados y cresta
- · Dificultad de respiro
- Torsión de cabeza y cuello
- Diarrea

## Medidas de Bioseguridad



#### **Limitar Movimiento**

Monitorear y registrar todo movimiento de personas, vehículos, animales en la granja



### **Alojamiento Interior**

Mantener las aves en interior o en recintos exteriores cubiertos



#### Desinfección

Limpiar todo el equipo, vehículos, zapatos, y artículos de contacto con desinfectantes apropiados



#### **Evitar Contacto**

Mantener las aves alejadas de aves silvestres o migratorias (aves acuáticas). No intercambiar aves de corral

### Si Nota Señales de IAAP:

#### **MARYLAND**

Correo: md.birdflu@maryland.gov

Teléfono: 410.841.5810

#### **DELAWARE**

Correo: poultry.health@delaware.gov

Teléfono: 410.841.5810

NO traslade aves enfermas o muertas fuera del sitio









Escanee para más información sobre cómo proteger su parvada